

RODALEVE



RODALEVE

**Rodas - Rodízios
Carrinhos Armazéns
e Industriais**



RODALEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Janda, 303 - Santana - CEP 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP - caixa postal 85

Fone/Fax (19) 3643-9000 e-mail: contato@rodaleve.com site: www.rodaleve.com

Qualidade, Durabilidade e Resistência

www.rodaleve.com



RL 300



RL 301




RL 302



RL 305

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL 300	8"	Sem	70mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 1"	1"	70mm	300Kg
RL 301	15"	P/C 350x8	90mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 1"	1"	70mm	300Kg
RL 302	16"	P/C 400x8	95mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 1"	1"	70mm	300Kg
RL 305	15"	Maciço 350x8	85mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 1"	1"	70mm	300Kg



RL 100



RL 101



RL 105



RL 106

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL 100	6"	Sem	46mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	100Kg
RL 101	12"	P/C 325x6	70mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	100Kg
RL 105	9"	Maciço 9"	43mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	100Kg
RL 106	10"	Maciço 10"	43mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	130Kg



RL 200



RL 201



RL 202



RL 205

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL 200	8"	Sem	60mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg
RL 201	14"	P/C 325x8	75mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg
RL 202	15"	P/C 350x8	90mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg
RL 205	12"	Maciço 12"	60mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg



RLB 100



RLB 101



RLB 105



RLB 106

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RLB 100	6"	Sem	40mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	100Kg
RLB 101	12"	P/C 325x6	70mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	100Kg
RLB 105	9"	Maciço 9"	40mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	100Kg
RLB 106	10"	Maciço 10"	40mm	Rol Esf 6201/6002/6003 Roleta 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8; 3/4; 7/8	56mm	130Kg



RLB 200



RLB 201



RLB 202



RLB 205

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RLB 200	8"	Sem	55mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 7/8; 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg
RLB 201	14"	P/C 325x8	75mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 7/8; 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg
RLB 202	15"	P/C 350x8	90mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 7/8; 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg
RLB 205	12"	Maciço 12"	55mm	Rol Esf 6203/6204/6205 Roleta 7/8; 1" Buchta Nylon 7/8; 1"	7/8; 1"	70mm	200Kg



RL TREK II



RL TREK III

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL TREK II	8"	Sem	90mm	Rol Esfera 6205 Buchta Nylon 1"	1"	50mm	200Kg
RL TREK III	8"	Sem	138mm	Rol Esfera 6205 Buchta Nylon 1"	1"	50mm	200Kg

RODAS

RODAS

RODALEVE



RL 500



RL 501 com cubo



RL 501 sem cubo



RL 505

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL 500	8'	Sem	104mm	Rol Esfera 6204/6205	1"	65mm	500Kg
RL 501	16'	Pneu/Cam 400x8	104mm	Rol Esfera 6204/6205	1"	65mm	500Kg
RL 505	16'	Maciço 400x8	104mm	Rol Esfera 6204/6205	1"	65mm	500Kg



CUBO RL 500

O cubo para RL 500, mostrado na imagem acima, pode ser adquirido separadamente da roda.



RL 30



RL 31



RL 32



RL 35



RL 6x5

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL 30	3'	Sem	29mm	Rol Esf 6001 / 6002 Rolete 1/2 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8 3/4 7/8	45mm	40Kg
RL 31	5'	5x1.1/8	29mm	Rol Esf 6001 / 6002 Rolete 1/2 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8 3/4 7/8	45mm	40Kg
RL 32	6'	6x2	50mm	Rol Esf 6001 / 6002 Rolete 1/2 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8 3/4 7/8	45mm	50Kg
RL 315	3.1/2'	Sem	41mm	Rol Esf 6001 / 6002 Rolete 5/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8 3/4 7/8	55mm	50Kg
RL 6x5	6'	Sem	135mm	Rol Esf 6205	1"	88mm	300Kg

BORRACHA INTEGRAL



INTEGRAL DE 8'



INTEGRAL DE 9'



INTEGRAL DE 10'



INTEGRAL DE 12'

Cód.	Diâm.	Larg.	Cubo	Eixo	Ø	Cap.
B.I. 8'	8	48	53	Buchta Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	70Kg
B.I. 9'	9	48	53	Buchta Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	80Kg
B.I. 10'	10	48	53	Buchta Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	90Kg
B.I. 12'	12	52	78	Buchta Nylon 1"	1"	100Kg

PVC



PVC 2'



PVC 3'



PVC 4'



PVC 5'



PVC 6'

Cód.	Diâm.	Larg.	Cubo	Eixo	Ø	Cap.
PVC 2	2	19	25	1/4	1/4	30Kg
PVC 3	3	31	37,5	5/16	5/16	50Kg
PVC 4	4	32	50	3/8	3/8	60Kg
PVC 5	5	32	50	3/8	3/8	70Kg
PVC 6	6	34	50	3/8	3/8	80Kg



RL 1020



RL 1021



RL 172

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL 1020	10'	Sem	71mm	Rol Esfera 6204 / 6205 Rolete 1"	1"	70mm	300Kg
RL 1021	17'	Pneu/Cam 350x10	85mm	Rol Esfera 6204 / 6205 Rolete 1"	1"	70mm	300Kg
RL 172	17'	Sem	48mm	Rol Esfera 6204 / 6205	1"	70mm	100Kg



RL 50



RL 53





RL 52



RL 51

Cód.	Diâm.	Pneu	Larg.	Eixo	Ø	Cubo	Cap.
RL 50	4'	Sem	58mm	Rol Esfera 6001/6002 Rolete 5/8; 3/4; 7/8 Buchta Nylon 5/8; 3/4; 7/8	5/8 3/4 7/8	56mm	100Kg
RL 53	8'	200x4	58mm		5/8 3/4 7/8	56mm	80Kg
RL 52	8.1/2'	250x4	58mm		5/8 3/4 7/8	56mm	100Kg
RL 51	10.1/2'	350x4	87mm		5/8 3/4 7/8	56mm	100Kg

RODAS DE POLIURETANO



Cód.	Diâm.	Larg.	Cubo	Eixo	Ø	Cap.
RLEP 210	2	21	24	1/4	1/4	40Kg
RLEP 312	3	29	38	Rol Esf 608 Bucha Nylon 7/16	7/16	70Kg
RLEP 415	4	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	120Kg
RLEP 515	5	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	150Kg
RLEP 520	5	50	60	Rol Esf 6201/6002 Roleta 5/8 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	200Kg
RLEP 615	6	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	150Kg
RLEP 620	6	50	60	Rol Esf 6201/6002 Roleta 5/8 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	200Kg
RLEP 815	8	40	56	Rol Esf 6201/6002 Roleta 5/8 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	200Kg
RLEP 915	9	38	50	Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	130Kg
RLEP 832	8	70	77	Rol Esfera 6204/6205	7/8, 1"	500Kg



CELERON




Cód.	Diâm.	Larg.	Cubo	Eixo	Ø	Cap.
RLEP 210	2	21	24	1/4	1/4	40Kg
RLEP 312	3	29	38	Rol Esf 608 Bucha Nylon 7/16	7/16	70Kg
RLEP 415	4	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	120Kg
RLEP 515	5	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	150Kg
RLEP 520	5	50	60	Rol Esf 6201/6002 Roleta 5/8 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	200Kg
RLEP 615	6	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	150Kg

RODAS EMBORRACHADAS

RODALEVE



Cód.	Diâm.	Larg.	Cubo	Eixo	Ø	Cap.
RLE 210	2	18	24	1/4	1/4	30Kg
RLE 312	3	30	35	Rol Esf 608 Bucha Nylon 7/16	7/16	50Kg
RLE 415	4	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	100Kg
RLE 515	5	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	100Kg
RLE 520	5	50	60	Rol Esf 6201/6002 Roleta 5/8 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	150Kg
RLE 615	6	38	45	Rol Esf 6001/6002 Roleta 1/2, 5/8 Bucha Nylon 9/16	9/16	120Kg
RLE 620	6	50	60	Rol Esf 6201/6002 Roleta 5/8 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	150Kg
RLE 815	8	42	55	Rol Esf 6001/6002 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	160Kg
RLE 825	8	61	50	Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	100Kg
RLE 832	8	68	75	Rol Esfera 6204/6205	7/8, 1"	500Kg
RLE 915	9	39	50	Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	100Kg
RLEFA 11x25	11	2.1/2	50	Rol Esf 6001/6002/6003 Roleta 5/8, 3/4, 7/8 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	130Kg
RLE CEA	14	60	56	Rol Esfera 6204/6205	7/8, 1"	500Kg
DOLLY	12	95	100	Rol Esfera 6204/6205	1"	500Kg



DOLLY




RLEFA 11x25



RLE CEA

MONTADAS



Cód.	Diâm.	Larg.	Cubo	Eixo	Ø	Cap.
RLM 415	4	38	45	Bucha Nylon 9/16	9/16	70Kg
RLM 515	5	38	45	Bucha Nylon 9/16	9/16	80Kg
RLM 615	6	38	45	Rol Esf 608 Bucha Nylon 9/16	9/16	90Kg
RLM 820	8	41	55	Rol Esf 6201/6202 Bucha Nylon 5/8, 3/4, 7/8	5/8, 3/4, 7/8	100Kg

RODAS DE POLIURETANO


RODAS EMBORRACHADAS



Cód.	Diâm.	Larg.	Cubo	Eixo	Manga	Cap.RU	Cap.RB	Cap.RF
312	75	32	36	Furo Passante Buchsa 7/16 Roleta 1/2 Rol Esf 600/609	5/16	125Kg	100Kg	125Kg
414	100	38	44	F Passante 3/4, 7/8 Buchsa 9/16 Roleta 5/8 Rol Esf 6002	7/16	200Kg	140Kg	220Kg
514	125	38	44	Buchsa 9/16 Roleta 5/8 Rol Esf 6002	7/16	250Kg	150Kg	250Kg
614	150	38	44	Buchsa 9/16 Roleta 5/8 Rol Esf 6002	7/16	300Kg	175Kg	300Kg
42	100	50	62	Roleta 5/8 Rol Esf 6003	1/2	200Kg	200Kg	
52	125	50	62	Roleta 5/8 Rol Esf 6003	1/2	325Kg	200Kg	325Kg
62	150	50	62	Roleta 5/8 Rol Esf 6003	1/2	400Kg	250Kg	400Kg
63	150	70	78	Roleta 1" Rol Esf 6205	1/2	600Kg	350Kg	600Kg
64	150	100	109	Rol Esf 6205	3/4	600Kg		
72	175	50	62	Roleta 5/8 Rol Esf 6203	1/2	450Kg	250Kg	
82	200	50	62	Roleta 7/8 Rol Esf 6203	1/2	550Kg	375Kg	550Kg
83	200	70	78	Roleta 1" Rol Esf 6205	3/4	800Kg	400Kg	750Kg
84	200	100	110	Roleta 1" Rol Esf 6205	3/4	1000Kg	800Kg	
92	225	50	62	Roleta 7/8 Rol Esf 6203	1/2	550Kg	300Kg	
102	250	52	62	Roleta 7/8 Rol Esf 6203	1/2	700Kg	350Kg	
103	250	70	78	Roleta 1" Rol Esf 6205	3/4	1000Kg	500Kg	750Kg
104	250	100	110	Rol Esf 6305	3/4	1400Kg	650Kg	
122	300	54	64	Rol Esf 6205	3/4	550Kg		
123	300	70	78	Roleta 1" Rol Esf 6205	3/4	1200Kg	750Kg	
124	300	100	110	Rol Esf 6206	3/4	1700Kg	800Kg	
165	400	125	134	Rol Esf 6206	3/4	2000Kg	1500Kg	
725	180	65	65	Rol Esf 6205	3/4	500Kg		
825	200	60	65	Rol Esf 6205	3/4	600Kg		



RODAS DE FERRO



Confira nossa linha de Roletes Hidráulicos e Camisas em PU sob medida.



GARFOS

RODÍZIOS ESPECIAIS

RODALEVE



EIXO DO GARFO

Todos os Garfos possuem o modelo de Eixo mostrado acima, porém esta peça é opcional, ou seja: o cliente pode optar em adquirir somente o garfo, sem o Eixo.



RGALPPN

Rodízio Giratório de Alumínio de Placa com Roda Pneumática

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RGALPPN 325X6	150X200	390mm	100kg
RGALPPN 325X8	150X200	450mm	200kg
RGALPPN 350X8	150X200	470mm	300kg
RGALPPN 400X8	150X200	480mm	320kg



RGALCPN

Rodízio Giratório de Alumínio com Cubo com Roda Pneumática

CÓD	CUBO	ALTURA	CAP.
RGALC 325X6	83X70	480mm	100kg
RGALC 325X8	83X70	530mm	200kg
RGALC 350X8	83X70	550mm	300kg
RGALC 400X8	83X70	560mm	320kg

LEVE GEL



Rodízio giratório de 2' com roda em gel transparente e garfo galvanizado, design diferenciado indicado para casa e escritório.

PESADA



GGAL P

Garfo Giratório de Alumínio de Placa

CÓD	ALTURA	CAP.
GGAL P	300mm	300kg



GGAL C

Garfo Giratório de Alumínio de Cubo

CÓD	ALTURA	CAP.
GGAL C	300mm	300kg



GFAL PI

Garfo Fixo de Alumínio de Pino Liso ou com Rosca

CÓD	ALTURA	CAP.
GFAL PI	300mm	300kg



Rodízio fixo duplo e giratório duplo, construído para ser resistente e compacto. Indicado para cargas pesadas movimentada por tração manual em pisos regulares e equipamentos de grande porte como carrinhos ou máquinas industriais.

LANÇAS ARTÍSTICAS



TRÊS PONTAS




ESPADA



LÍRIO



TAMPA METALON 20X40



CHAPÉU 75X75

ANDAIME



Rodízio giratório para andaimes, garfo com rolamento de esfera e sistema de freio, haste de 150mm e diâmetro de 33,7mm, com roda de 6'x1 1/2' de alumínio ou ferro fundido, roda revestida com borracha ou poliuretano (PU).

RODÍZIOS

FIXOS

Todos os produtos da Linha Rodízio Fixo e Giratório, estão disponíveis em diversas medidas e tamanhos. Confira na tabela ao lado de cada imagem o código, altura, placa, pino e capacidade disponíveis.



RF R PVC

Rodízio Fixo de Pino/Rosca com Roda PVC

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RFPIPPVC 210	3/8x1,1/4	75mm	30kg
RFPIPPVC 312	1/2x1 ½	103mm	60kg
RFPIPPVC 415	1/2x1 ½	138mm	85kg
RFPIPPVC 515	1/2x1 ½	160mm	115kg
RFPIPPVC 615	1/2x1 ½	185mm	125kg
RFPIPPVC 92	1/2x1 ½	280mm	130kg



RFPPVC

Rodízio Fixo de Placa com Roda PVC

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RFPPVC 210	45X65	75mm	30kg
RFPPVC 312	80X105	103mm	60kg
RFPPVC 415	100X130	138mm	85kg
RFPPVC 515	100X130	160mm	115kg
RFPPVC 615	100X130	185mm	125kg
RFPPVC 92	110X130	280mm	130kg



RFPIPU

Rodízio Fixo de Pino/Rosca com Roda Poliuretano

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RFPIPU 312	1/2x1 ½	103mm	70kg
RFPIPU 415	1/2x1 ½	138mm	125kg
RFPIPU 515	1/2x1 ½	160mm	150kg
RFPIPU 615	1/2x1 ½	185mm	160kg
RFPIPU 817	1/2x1 ½	240mm	160kg
RFPIPU 832	1/2x1 ½	265mm	400kg



RFPPU

Rodízio Fixo de Placa com Roda Poliuretano

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RFPPU 312	80X105	103mm	70kg
RFPPU 415	100X130	138mm	125kg
RFPPU 515	100X130	160mm	150kg
RFPPU 615	100X130	185mm	160kg
RFPPU 817	100X130	240mm	160kg
RFPPU 832	140X130	265mm	400kg



RFPIM

Rodízio Fixo de Pino/Rosca com Roda Montada

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RFPIM 415	1/2x1 ½	138mm	100kg
RFPIM 515	1/2x1 ½	160mm	120kg
RFPIM 615	1/2x1 ½	185mm	130kg
RFPIM 82	1/2x1 ½	240mm	140kg
RFPIM 92	1/2x1 ½	280mm	150kg
RFPIM 102	1/2x1 ½	292mm	175kg



RFPPM

Rodízio Fixo de Placa com Roda Montada

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RFPPM 415	100X130	138mm	100kg
RFPPM 515	100X130	160mm	120kg
RFPPM 615	100X130	185mm	130kg
RFPPM 82	100X130	240mm	140kg
RFPPM 92	100X130	280mm	150kg
RFPPM 102	100X130	292mm	175kg



RFPIE

Rodízio Fixo de Pino/Rosca com Roda Revestida

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RFPIE 312	1/2x1 ½	103mm	70kg
RFPIE 415	1/2x1 ½	138mm	100kg
RFPIE 515	1/2x1 ½	160mm	130kg
RFPIE 615	1/2x1 ½	185mm	150kg
RFPIE 52	1/2x1 ½	165mm	180kg
RFPIE 62	1/2x1 ½	196mm	220kg
RFPIE 817	1/2x1 ½	240mm	130kg
RFPIE 832	1/2x1 ½	265mm	300kg



RFPE

Rodízio Fixo de Placa com Roda Revestida

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RFPE 312	80X105	103mm	70kg
RFPE 415	100X130	138mm	100kg
RFPE 515	100X130	160mm	130kg
RFPE 615	100X130	185mm	150kg
RFPE 52	100X130	165mm	180kg
RFPE 62	100X130	196mm	220kg
RFPE 817	100X130	240mm	130kg
RFPE 832	140X130	265mm	300kg



RFPPN

Rodízio Fixo de Placa com Roda Pneumática

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RFPPN 200X4	110X130	240mm	60kg
RFPPN 250X4	110X130	250mm	70kg
RFPPN 350X4	140X130	300mm	100kg

RODÍZIOS

GIRATÓRIOS



Todos os Rodízios Giratórios, estão disponíveis também com Sistema de Freios



RGPIPVC

Rodízio Giratório de Pino/Rosca com Roda PVC

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RGPIPVC 210	3/8 1,1/4	75mm	30kg
RGPIPVC 312	1/2x1 ½	103mm	60kg
RGPIPVC 415	1/2x1 ½	138mm	85kg
RGPIPVC 515	1/2x1 ½	160mm	115kg
RGPIPVC 615	1/2x1 ½	185mm	125kg
RGPIPVC 92	1/2x1 ½	280mm	130kg



RGPPVC

Rodízio Giratório de Placa com Roda PVC

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RGPPVC 210	46X65	75mm	30kg
RGPPVC 312	80X105	103mm	60kg
RGPPVC 415	100X130	138mm	85kg
RGPPVC 515	100X130	160mm	115kg
RGPPVC 615	100X130	185mm	125kg
RGPPVC 92	100X130	280mm	130kg



RGPIPU

Rodízio Giratório de Pino/Rosca com Roda Poliuretano

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RGPPU 312	1/2x1 ½	103mm	70kg
RGPPU 415	1/2x1 ½	138mm	125kg
RGPPU 515	1/2x1 ½	160mm	150kg
RGPPU 615	1/2x1 ½	185mm	160kg
RGPPU 817	1/2x1 ½	240mm	160kg
RGPPU 832	1/2x1 ½	265mm	400kg



RGPPU

Rodízio Giratório de Placa com Roda Poliuretano

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RGPPU 312	80X105	103mm	70kg
RGPPU 415	100X130	138mm	125kg
RGPPU 515	100X130	160mm	150kg
RGPPU 615	100X130	185mm	160kg
RGPPU 817	100X130	240mm	160kg
RGPPU 832	140X130	265mm	400kg



RGPIM

Rodízio Giratório de Pino/Rosca com Roda Montada

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RGPIM 415	1/2x1 ½	138mm	100kg
RGPIM 515	1/2x1 ½	160mm	125kg
RGPIM 615	1/2x1 ½	185mm	130kg
RGPIM 82	1/2x1 ½	240mm	140kg
RGPIM 92	1/2x1 ½	280mm	150kg
RGPIM 102	1/2x1 ½	292mm	175kg



RGPM

Rodízio Giratório de Placa com Roda Montada

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RGPM 415	100X130	138mm	100kg
RGPM 515	100X130	160mm	125kg
RGPM 615	100X130	185mm	130kg
RGPM 82	100X130	240mm	140kg
RGPM 92	100X130	280mm	150kg
RGPM 102	100X130	292mm	175kg



RGPIE

Rodízio Giratório de Pino/Rosca com Roda Revestida

CÓD	PINO/ROSCA	ALTURA	CAP.
RGPIE 312	1/2x1 ½	103mm	70kg
RGPIE 415	1/2x1 ½	138mm	100kg
RGPIE 515	1/2x1 ½	160mm	130kg
RGPIE 615	1/2x1 ½	185mm	150kg
RGPIE 52	1/2x1 ½	165mm	180kg
RGPIE 62	1/2x1 ½	196mm	220kg
RGPIE 817	1/2x1 ½	240mm	130kg
RGPIE 832	1/2x1 ½	265mm	300kg



RGPE

Rodízio Giratório de Placa com Roda Revestida

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RGPE 312	80X105	103mm	70kg
RGPE 415	100X130	138mm	100kg
RGPE 515	100X130	160mm	130kg
RGPE 615	100X130	185mm	150kg
RGPE 52	100X130	165mm	180kg
RGPE 62	100X130	196mm	220kg
RGPE 817	100X130	240mm	130kg
RGPE 832	140X130	265mm	300kg



RGPPN

Rodízio Giratório de Placa com Roda Pneumática

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RGPPN 200X4	110X130	240mm	60kg
RGPPN 250X4	110X130	250mm	70kg
RGPPN 350X4	140X130	300mm	100kg



RGP

Rodízio Giratório de Placa com Roda RL 105

CÓD	PLACA	ALTURA	CAP.
RGP 105	110X130	280mm	130kg
RGP 106	110X130	290mm	150kg

CARRO PLATAFORMA

RODALEVE

Os carros da Linha Plataforma são configurados de acordo com a sua preferência, permitindo que você selecione apenas os acessórios adequados à sua necessidade. O carro da imagem está disponível com qualquer uma das opções descritas abaixo.

LINHA LEVE



CÓD. CRL PL 01

CRL PL

CÓD.	COMPR.	LARGURA	ALTURA	RODA	CAP.
CRL PL 01	1000mm	600mm	800mm	Rodizio 4"	150kg
CRL PL 02	1200mm	650mm	800mm	Rodizio 6" ou PN 325X6	300kg
CRL PL 03	1500mm	800mm	800mm	AL 12" PN 325/350X8	800kg

LINHA PESADA



CÓD. CRL P5ª RODA

Sistema 5ª Roda



Todos os carros da linha Plataforma Pesada vem com o sistema 5ª Roda. Esse sistema, além de facilitar a manobra de cargas mais pesadas, possui também freios, o que oferece maior segurança e estabilidade na hora do transporte.

CRL PL P5ª RODA

CÓD.	COMPR.	LARGURA	ALTURA	RODA	CAP.
CRL P5ª	1500mm	800mm	800mm	RLR 201	800kg
CRL P5ª	1500mm	800mm	800mm	RLR 301	1200kg
CRL P5ª	2000mm	1000mm	800mm	RLR 301	1200kg

OPÇÕES DE ABAS



AB 01



AB 02



AB 04



TL 01

OPÇÕES DE ABAS



AB 01



AB 02



AB 04



TL 01

OPÇÕES DE RODÍZIOS



RGPM 415



RGPM 615



RGALC

OPÇÕES DE RODAS



RGALPPN



RGALC



RL 201



RL 301




RL 302

OPÇÕES DE PLATAFORMAS



PL CHAPA




PL MADEIRA

OPÇÕES DE PLATAFORMAS



PL CHAPA



PL MADEIRA

CARRINHOS ARMAZENS

RODALEVE



CRL A100

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1150mm	BI, Al 9' ou PN 325X6	100kg



CRL A150

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1150mm	BI, Al 9' ou PN 325X6	150kg



CRL A200

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1150mm	BI, Al 9' ou PN 325X6	200kg



CRL A400PC

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	500mm	1400mm	Al 12' ou PN 325X8	400kg



CRL A400PM

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	435mm	1400mm	Al 12' ou PN 325X8	400kg



CRL VL

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
635mm	435mm	1550mm	Al 12' ou PN 325X8	100kg



CRL A250

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1400mm	BI, Al 10' ou PN 325X6	250kg



CRL A300

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	435mm	1250mm	BI ou Al 10' PN 325X8	300kg



CRL A400

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	435mm	1400mm	Al 12' ou PN 325X8	400kg



CRL TIGRÃO

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	410mm	1270mm	AL 10'	300kg



CRL AV

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1150mm	BI ou Al 9'	200kg



CRL 250C

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1400mm	ESTRELA C/ RODA 6"	250kg



CRL A400P

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	435mm	1400mm	Al 12' ou PN 325X8	400kg



CRL A400C

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	435mm	1400mm	Al 12' ou PN 325X8	400kg



CRL A400M

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	435mm	1400mm	Al 12' ou PN 325X8	400kg



CRL AD

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
380mm	345mm	1200mm	BI Al 9'	100kg



Dobrado fica com 80cm de altura



CRL PALLET

C.BASE	LARG.	ALTURA	RODA
400x200mm	450mm	1620mm	PN 350X8

CARRINHOS

RODALEVE

CILINDRO



CRL C

ALTURA	RODA	CAP.
1400mm	BI ou AI 9"	1 Cilindro



CRL 2C

ALTURA	RODA	CAP.
1400mm	BI ou AI 9"	2 Cilindros



CRL OA

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
270mm	620mm	1400mm	BI ou AI 9"	2 Cilindros

CARRO POPA



CRL PS

LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
440mm	1000mm	BI, AI 9", AI 8"	Até 25 HP



CRL P

LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
440mm	1000mm	BI, AI 9", AI 8"	Até 70 HP

Carro popa até 25hp é confeccionado com tubos de 1".
Carro popa até 70hp é confeccionado com tubos de 1.1/4".

ENTORNADOR



CRL ER

LARG.	ALTURA	COMPR.	Rodizio	CAP.
520mm	500mm	900mm	6/3	200lt



CRL E

LARG.	COMPR.	RODA	CAP.
530mm	1000mm	AL 9"	200lt



CRL

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	435mm	1400mm	Alum.	200lt

Linha específica para transporte de tambor de 100 a 200 litros.

TRANSPORTE DE TAMBOR



CRL TL

ALTURA	RODA	CAP.
1100mm	BI ou AI 9"	1 Tambor 100lt



CRL TX

ALTURA	LARG.	RODA	CAP.
1750mm	450mm	BI ou AI 10"	200lt



CRL TT

ALTURA	LARG.	RODA	CAP.
1400mm	450mm	BI ou AI 10"	1 Tambor 200lt



CRL LIXO

ALTURA	RODA	CAP.
1000mm	AL 12" PN 325x8	1 Tambor 100lt

GÁS



CRL G2

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
300mm	345mm	1100mm	AL 6"	2 Galões



CRL G3

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
140mm	345mm	1350mm	AI 12" PN 325/350x8	3 Botijões



CRL G4

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
140mm	345mm	1720mm	AI 12" PN 325/350x8	4 Botijões



CRL P45

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
140mm	350mm	1150mm	AI 12" PN 325/350x8	1 Botijão



CRL P20

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
295mm	350mm	1300mm	AI 12" PN 325/350x8	1 Botijão



CRL P20 DUPLO

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
295mm	700mm	1150mm	AI 12" PN 325/350x8	2 Botijões

CARRINHOS

RODALEVE

CARRO ÁGUA



CRL AGUA

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
330mm	350mm	1040mm	BI	2 Gal



CRL AGUA

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
330mm	345mm	1200mm	AL 12"	3 Gal



CRL AGUA

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
330mm	345mm	1450mm	AL 12" PN 325X8	4 Gal



CRL AGUA


C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
400mm	790mm	1550mm	AL 12" PN 325X8	8 Gal

CARRO BEBIDA



CRL B (Carro Bebida Simples)

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1360mm	BI AI9" PN	200kg



CRL BP (Carro Bebida Profissional)

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
255mm	345mm	1350mm	BI AI9" PN	200kg



CRL BARRIL

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
270mm	435mm	1350mm	BI AI9" PN	200kg



CRL BARRIL PROF

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
270mm	435mm	1350mm	BI AI9" PN	200kg

VARIADOS



CRL BATATA

C. BASE	LARG.	ALTURA	RODA	CAP.
270mm	400mm	1100mm	AL 9" BI	150kg



CRL TTG

LARG.	COMPR	Rodizio	CAP.
400mm	600mm	6 ou 4'	300kg



CRL TTG C/ C/ABA


LARG.	COMPR	Rodizio	CAP.
400mm	600mm	6 ou 4'	300kg



CRL CAÇAMBA

COMPR	ALTURA	CAP.
700mm	900mm	500kg

Próprio para a indústria, utilizado para armazenagem de cavacos e outros tipos de materiais.



CRL GIRICA

COMPR	ALTURA	CAP.
1500mm	700mm	500kg



CRL BARRICA

C. BASE	LARG.	ALTURA	ROD	CAP.
400mm	400mm	1100mm	BI AI9" PN	50 L



HACK

COMPR	ALTURA	LARG.	CAP.
830mm	1630mm	830mm	27 Gal